


metaalboor
ø6,5x63/101mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 10 stuks (AL000650)

(AL000650)



8713974076491



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338752
Fabrikantnummer	AL000650
EAN code	8713974076491
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	6.5
Snijvlaklengte (mm)	63
Totale lengte (mm)	101
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	6.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o6-5x63-101mm-hss-geslepen-spiraal-cal000650>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een professioneel snijgereedschap dat specifiek is ontworpen voor het boren in diverse metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 10 stuks, wat een efficiënte oplossing biedt voor werkzaamheden waarbij een grotere voorraad noodzakelijk is.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig HSS-staal en is volledig geslepen. Dankzij de geslepen spiraal en de conformiteit aan de DIN 338-normering levert deze boor nauwkeurige resultaten en een optimale spaanafvoer tijdens het boorproces. De boor is voorzien van een 118 graden splitpoint voor een betere centrering.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 6,5 mm
- Materiaal: HSS-Geslepen
- Totale lengte: 101 mm
- Spiraallengte: 63 mm
- Normering: DIN 338
- Punt: 118 graden splitpoint
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen metaalboor is uitermate geschikt voor algemeen gebruik in ongelegeerde staalsoorten en andere metalen. Voor het behoud van de boorkwaliteit en het verlengen van de gebruiksduur wordt aangeraden om tijdens de bewerking gebruik te maken van een geschikte snijolie.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA