


metaalboor
ø8,5x75/117mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 5 stuks (AL000850)

(AL000850)



8713974076989



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338756
Fabrikantnummer	AL000850
EAN code	8713974076989
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	8.5
Snijvlaklengte (mm)	75
Totale lengte (mm)	117
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	8.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o8-5x75-117mm-hss-geslepen-spiraal-cal000850>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat specifiek is ontwikkeld voor het boren van nauwkeurige gaten in diverse metaalsoorten. De boor wordt geleverd in een set van 5 stuks, wat handig is voor projecten waarbij meerdere boren van dezelfde diameter benodigd zijn of voor het aanleggen van een voorraad.

De boor is vervaardigd uit volledig geslepen High Speed Steel (HSS), wat resulteert in een zeer scherpe snijkant en een hoge mate van precisie tijdens het boorproces. Dankzij de splitpoint aanslijping is de boor zelfcenterend, waardoor voorboren vaak overbodig is en de boor niet wegloopt op het materiaaloppervlak. De boor voldoet aan de DIN 338 kwaliteitsnormering, wat garant staat voor een standaard lengte en betrouwbare prestaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 8,5 mm
- Materiaal: HSS (High Speed Steel) geslepen
- Totale lengte: 117 mm
- Spiraallengte: 75 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen HSS metaalboor is uitermate geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer en andere metalen. Door de hoge precisie en scherppte is de boor ideaal voor zowel professionele werkzaamheden als veeleisende doel-zelf projecten waarbij nauwkeurige boringen vereist zijn. Voor een optimale levensduur van de boor wordt het gebruik van snijolie tijdens de werkzaamheden aanbevolen.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA