


metaalboor
ø10,5x87/133mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 5 stuks (AL001050)

(AL001050)



8713974077467



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338760
Fabrikantnummer	AL001050
EAN code	8713974077467
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	10.5
Snijvlaklengte (mm)	87
Totale lengte (mm)	133
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	10.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o10-5x87-133mm-hss-geslepen-spiraalaal001050>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een professioneel snijgereedschap dat speciaal is ontworpen voor het boren van nauwkeurige gaten in diverse metalen. Het product wordt geleverd in een set van 5 stuks, wat een praktische voorraad biedt voor projecten waarbij regelmatige vervanging van de boor gewenst is.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig High Speed Steel (HSS) en is volledig geslepen voor een verbeterde precisie en een langere standtijd. De spiraalboor voldoet aan de DIN 338-normering en beschikt over een cilindrische schacht, wat zorgt voor een stabiele passing in standaard boorkoppen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 10,5 mm
- Materiaal: HSS-Geslepen
- Totale lengte: 133 mm
- Spiraallengte: 87 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen HSS metaalboor is bij uitstek geschikt voor algemeen gebruik in materialen zoals staal en gietijzer. Door de geslepen spiraal biedt de boor een uitstekende spaanafvoer en een hoge mate van nauwkeurigheid tijdens het boorproces. Voor een optimaal resultaat en het behoud van de scherpte wordt geadviseerd om tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van snijolie.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA