


metaalboor ø12,5x101/151mm HSS- Geslepen spiraal DIN 338 - per 5 stuks (AL001250)

(AL001250)



8713974077955



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338762
Fabrikantnummer	AL001250
EAN code	8713974077955
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	12.5
Snijvlaklengte (mm)	101
Totale lengte (mm)	151
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	10
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o12-5x101-151mm-hss-geslepen-spiraal001250>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze professionele metaalboor is een essentieel snijgereedschap voor nauwkeurige boorwerkzaamheden in diverse metalen. De set wordt geleverd met 5 stuks, wat zorgt voor een goede voorraad voor zowel de veeleisende vakman als de industriële gebruiker.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig HSS (High Speed Steel) en is volledig geslepen. Dit resulteert in een scherpere snijkant en een hogere nauwkeurigheid vergeleken met rolgewalste boren. Dankzij de DIN 338-normering en de geslepen spiraal worden spanen efficiënt afgevoerd, wat de warmteontwikkeling vermindert en de levensduur van het gereedschap bevordert.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 12,5 mm
- Materiaal: HSS-G (Geslepen)
- Totale lengte: 151 mm
- Spiraallengte: 101 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen metaalboor is bij uitstek geschikt voor het boren in gelegerde en ongelegerde staalsoorten, gietijzer en andere metalen met een vergelijkbare treksterkte. Door de hoge precisie is deze boor ideaal voor constructiewerk en montages waar maatvastheid cruciaal is. Voor een optimaal resultaat en een maximale standtijd wordt het gebruik van snijolie tijdens het boorproces geadviseerd.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA