


# universeelboor ø4,0x75mm HM kop A- symmetrische spiraal. DIN 338 (AU000400)

(AU000400)



8713974027028



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401338766
Fabrikantnummer	AU000400
EAN code	8713974027028
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Universeelboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	4
Snijvlaklengte (mm)	40
Totale lengte (mm)	75
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Ja

# Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Ja
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	4
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HM (gehard staal)
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-universeelboor-o4-0x75mm-hm-kop-a-symmetrisch-au000400>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De universeelboor met een diameter van 4,0 mm is een veelzijdig snijgereedschap dat is ontworpen voor uiteenlopende boorwerkzaamheden in diverse materialen. Dankzij de specifieke constructie biedt deze boor een efficiënte oplossing voor professionals die behoefte hebben aan een betrouwbaar instrument voor universeel gebruik.

Deze boor is uitgevoerd met een hardmetalen (HM) kop en een a-symmetrische spiraal, wat bijdraagt aan een nauwkeurige centering en een effectieve afvoer van boorsel. Het ontwerp is gebaseerd op de DIN 338-normering, wat garant staat voor een standaardmaatvoering en een hoge kwaliteitsgraad tijdens het boorproces.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 4,0 mm
- Totale lengte: 75 mm
- Materiaal kop: Hardmetaal (HM)
- Spiraalvorm: A-symmetrisch
- Normering: DIN 338
- Artikelnummer: AU000400

### Toepassingen en gebruik

Deze universeelboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in diverse ondergronden en materialen, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor algemene montage- en onderhoudswerkzaamheden. De combinatie van de hardmetalen tip en de a-symmetrische spiraal zorgt voor optimale prestaties en een stabiel resultaat bij wisselende boortaken.

**Gegenereerd op datum: 18-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA