


universeelboor
ø6,0x93mm HM kop A-
symmetrische spiraal.
DIN 338 (AU000600)

(AU000600)



8713974027066



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338768
Fabrikantnummer	AU000600
EAN code	8713974027066
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Universeelboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	6
Snijvlaklengte (mm)	50
Totale lengte (mm)	10
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Ja

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Ja
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HM (gehard staal)
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-universeelboor-o6-0x93mm-hm-kop-a-symmetrisch-au000600>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze universeelboor van Labor is een veelzijdig inzetbaar snijgereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor professionals die behoefte hebben aan een boor die door verschillende materiaalsoorten heen kan. Dankzij de specifieke constructie is deze boor een efficiënte oplossing voor diverse boorwerkzaamheden waarbij precisie en duurzaamheid gewenst zijn.

De boor is voorzien van een hardmetalen (HM) kop en beschikt over een a-symmetrische spiraalvorm. Dit ontwerp zorgt voor een effectieve spaanafvoer en een stabiele boorgang. De afmetingen en toleranties van de boor zijn vastgelegd volgens de DIN 338-normering, wat garant staat voor een gestandaardiseerde kwaliteit en pasvorm.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 6,0 mm
- Totale lengte: 93 mm
- Materiaal kop: Hardmetaal (HM)
- Spiraaltype: A-symmetrisch
- Normering: DIN 338
- Artikelnummer: AU000600

Toepassingen en gebruik

Deze universeelboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in uiteenlopende materialen zoals tegels, dakpannen, kunststof, hout en plaatstaal. Het is van groot belang dat deze boor uitsluitend voor roterend gebruik wordt ingezet; de klopfunctie van de boormachine mag niet worden ingeschakeld om schade aan de hardmetalen kop en het materiaal te voorkomen.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA