


universeelboor ø8,0x117mm HM kop A- symmetrische spiraal. DIN 338 (AU000800)

(AU000800)



8713974027103



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338769
Fabrikantnummer	AU000800
EAN code	8713974027103
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Universeelboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	8
Snijvlaklengte (mm)	67
Totale lengte (mm)	120
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Ja

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Ja
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	8
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HM (gehard staal)
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-universeelboor-o8-0x117mm-hm-kop-a-symmetriscau000800>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze universeelboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat specifiek is ontworpen voor veelzijdig gebruik in diverse materialen. De boor combineert precisie met een efficiënte materiaalafvoer, waardoor het een essentieel onderdeel is voor elke professionele gereedschapset.

De technische constructie kenmerkt zich door een hardmetalen (HM) kop en een a-symmetrische spiraal. Deze specifieke spiraalvorm bevordert een snelle afvoer van boorstof en spanen, terwijl de HM kop zorgt voor een verhoogde duurzaamheid en hittebestendigheid tijdens intensieve boorwerkzaamheden. De boor is vervaardigd volgens de DIN 338 normering, wat garant staat voor een standaard kwaliteit en maatvoering.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 8,0 mm
- Totale lengte: 117 mm
- Materiaal kop: Hardmetaal (HM)
- Spiraaltype: A-symmetrisch
- Normering: DIN 338
- Artikelnummer: AU000800

Toepassingen en gebruik

Deze universeelboor is bij uitstek geschikt voor vakmensen die behoefte hebben aan een betrouwbare boor voor diverse ondergronden zoals steen, metaal en kunststof. Dankzij de robuuste constructie en de geoptimaliseerde spiraalvorm levert de boor constante prestaties bij zowel lichte als zwaardere boorklussen in de bouw en industrie.

Generereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA