

stappenboor ø4- 39x100mm HSS-Geslepen 13 boortrappen (AZ004039)

(AZ004039)



8713974021460



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338775
Fabrikantnummer	AZ004039
EAN code	8713974021460
Merk	Labor
Productgroep	Trappenboor
Serie/Programma	Verzink- en stappenboren
Aantal boortrappen	13
Min. boordiameter (mm)	4
Max. boordiameter (mm)	39
Snijmateriaal	HSS
Schachtdiameter (mm)	10

Technische details

Grootheid	mm
Aantal snijvlakken	2
Hardmetalen uitvoering	Nee
Met ontbramer	Nee
Spiraalgroef	Nee
Uitwisselbare centreerpunt	Nee
Max. plaatdikte (mm)	3
Snijrichting	Rechts
Met koelkanaal	Nee
Stompe neus punt	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-stappenboor-o4-39x100mm-hss-geslepen-13-boort>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze stappenboor is een veelzijdig precisiegereedschap dat is ontworpen voor het boren van gaten met verschillende diameters in dunne materialen. Dankzij de trapsgewijze opbouw kunnen met een enkel gereedschap dertien verschillende boordiameters worden gerealiseerd, wat de efficiëntie tijdens werkzaamheden aanzienlijk verhoogt.

Het product is vervaardigd uit hoogwaardig HSS-staal en is volledig geslepen voor een optimale scherpte en precisie. De boor is voorzien van een rechte groef voor een gecontroleerde spaanafvoer en beschikt over een cilindrische schacht voor stabiele bevestiging in standaard boorkoppen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameterbereik: 4,0 tot 39,0 mm
- Aantal boortrappen: 13
- Totale lengte: 100 mm
- Materiaal: HSS-Geslepen
- Schacht: Cilindrisch

Toepassingen en gebruik

Deze stappenboor is bij uitstek geschikt voor het braamvrij boren en opruimen van gaten in plaatmaterialen van staal, non-ferro metalen en kunststoffen. Het gereedschap is ideaal voor gebruik in de elektrotechniek, sanitairtechniek en verwarmingsinstallaties, waarbij nauwkeurige gaten in verdeelkasten of dunwandige profielen vereist zijn. Voor een langere levensduur van de boor wordt het gebruik van snijolie of koelmiddel tijdens de bewerking geadviseerd.

Generereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA