


tegelboor $\varnothing 6,0 \times 35/55$ mm diamant kraag met wax en M14 aansluiting (EH000006)

(EH000006)



8713974106273



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 401338778 |
| Fabrikantnummer | EH000006 |
| EAN code | 8713974106273 |
| Merk | Labor |
| Productgroep | Dozenboor |
| Serie/Programma | Tegelboren |
| Nominale maat (mm) | 6 |
| Opnamesysteem | Binnendraad |
| Coating | Diamant |
| Geschikt voor inzet met slag | Nee |
| Werkende diepte (mm) | 35 |
| Geschikt voor stofafzuiging | Nee |

Technische details

| | |
|--------------------------------|--------|
| Met centreerboor | Nee |
| Maat opnamesysteem | M14 |
| Geschikt voor nat bedrijf | Nee |
| Type schroefdraad | Overig |
| Met wax koeling | Ja |
| Met adapter voor stofafzuiging | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-tegelboor-o6-0x35-55mm-diamant-kraag-met-wax-eh000006>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze diamant-tegelboor is een hoogwaardig gereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor het droog boren van nauwkeurige gaten in harde materialen. Door de integratie van een M14-aansluiting is de boor direct compatibel met standaard haakse slijpers, wat zorgt voor een hoge rotatiesnelheid en een efficiënte boorgang.

De boor is voorzien van een robuuste diamantlaag die een snelle verspanning en een zuivere afwerking garandeert. Dankzij de aanwezigheid van een speciale kraag en interne koelwas wordt de warmteontwikkeling tijdens het droogboren beperkt, wat de standtijd van het gereedschap aanzienlijk verlengt en de noodzaak voor watertoevoer wegneemt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 6,0 mm
- Nuttige lengte: 35 mm
- Totale lengte: 55 mm
- Aansluiting: M14
- Gebruik: Droog
- Voorzien van koelwas: Ja

Toepassingen en gebruik

Deze diamantboor is bij uitstek geschikt voor het bewerken van extreem harde materialen zoals vloertegels, wandtegels, natuursteen, graniet en keramiek. Gebruik de boor in combinatie met een haakse slijper en maak bij aanvang een licht kantelende beweging om eenvoudig in het materiaal te trekken zonder weg te glijden. Dit product is de ideale keuze voor installateurs en tegelzetter die op zoek zijn naar een betrouwbare oplossing voor montagegaten in sanitair- en keukenruimtes.

Generereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA