


tegelboor $\varnothing 6,0 \times 35/55$ mm diamant kraag met wax en 6 kant aansluiting (EH001006)

(EH001006)



8713974106266



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338782
Fabrikantnummer	EH001006
EAN code	8713974106266
Merk	Labor
Productgroep	Dozenboor
Serie/Programma	Tegelboren
Nominale maat (mm)	6
Opnamesysteem	Zeskant (hexagonaal)
Coating	Diamant
Geschikt voor inzet met slag	Nee
Werkende diepte (mm)	35
Geschikt voor stofafzuiging	Nee

Technische details

Met centreerboor	Nee
Maat opnamesysteem	Overig
Geschikt voor nat bedrijf	Nee
Type schroefdraad	Overig
Met wax koeling	Ja
Met adapter voor stofafzuiging	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-tegelboor-o6-0x35-55mm-diamant-kraag-met-wax-eh001006>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze diamant-tegelboor is een hoogwaardig gereedschap dat specifiek is ontworpen voor het nauwkeurig boren in harde materialen. Dankzij de compacte afmetingen en de gespecialiseerde snijkop is de boor uitermate geschikt voor professionals die behoefte hebben aan een betrouwbare oplossing voor montage- en afwerkingswerkzaamheden.

De boor is voorzien van een diamantgecoate kraag die zorgt voor een snelle en zuivere verspanning in diverse steensoorten. Daarnaast beschikt het product over een zeskantige aansluiting, waardoor de boor stevig vastgezet kan worden in de boorkop van een machine zonder risico op slippen tijdens het boorproces.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 6,0 mm
- Werklengte: 35 mm
- Totale lengte: 55 mm
- Aansluiting: Zeskant (6-kant)
- Type: Diamant-tegelboor met kraag

Toepassingen en gebruik

Deze tegelboor is bij uitstek geschikt voor het boren in harde wand- en vloertegels, keramiek en natuursteen. Het gereedschap wordt veelvuldig ingezet bij de installatie van sanitair of elektra, waarbij precisie en een splintervrij resultaat essentieel zijn. Voor een optimale levensduur van de diamantcoating is het raadzaam om de boor volgens de voorgeschreven instructies voor toerental en koeling te gebruiken.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA