


tegelboor $\varnothing 8,0 \times 35/55$ mm diamant kraag met wax en 6 kant aansluiting (EH001008)

(EH001008)



8713974106280



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338783
Fabrikantnummer	EH001008
EAN code	8713974106280
Merk	Labor
Productgroep	Dozenboor
Serie/Programma	Tegelboren
Nominale maat (mm)	8
Opnamesysteem	Zeskant (hexagonaal)
Coating	Diamant
Geschikt voor inzet met slag	Nee
Werkende diepte (mm)	35
Geschikt voor stofafzuiging	Nee

Technische details

Met centreerboor	Nee
Maat opnamesysteem	Overig
Geschikt voor nat bedrijf	Nee
Type schroefdraad	Overig
Met wax koeling	Ja
Met adapter voor stofafzuiging	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-tegelboor-o8-0x35-55mm-diamant-kraag-met-wax-eh001008>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze diamant-tegelboor is een hoogwaardig gereedschap dat specifiek is ontwikkeld voor het nauwkeurig boren in harde materialen. De boor is voorzien van een diamantcoating die zorgt voor een efficiënte verspanning en een strakke afwerking van het boorgat zonder de omliggende tegels te beschadigen.

De boor beschikt over een zeskantige aansluiting, waardoor deze stevig in de boorkop van een standaard boormachine kan worden geplaatst zonder door te slippen. De aanwezigheid van een kraag zorgt voor extra stabiliteit en controle tijdens het aanzetten van de boring, wat essentieel is bij gladde oppervlakken.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 8,0 mm
- Nuttige lengte: 35 mm
- Totale lengte: 55 mm
- Aansluiting: 6-kant (zeskant)
- Type: Diamantboortje met kraag

Toepassingen en gebruik

Deze tegelboor is bij uitstek geschikt voor het boren in keramische tegels, plavuizen, natuursteen en andere harde steensoorten. Door de zeskant-opname is de boor compatibel met de meeste gangbare boormachines. Voor een optimaal resultaat en een maximale levensduur van de diamantcoating wordt aangeraden om met een gematigd toerental te werken en eventueel koeling toe te passen tijdens het boorproces.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA