


machinale houtboor ø6,0x55/90mm HSS- Geslepen met 6-kant 1/4" (FA300600)

(FA300600)



8713974028827



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338787
Fabrikantnummer	FA300600
EAN code	8713974028827
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Houtspiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	6
Snijvlaklengte (mm)	57
Totale lengte (mm)	93
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	Chroom vanadium staal
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-machinale-houtboor-o6-0x55-90mm-hss-geslepen-r>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De machinale houtboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat specifiek is ontwikkeld voor het nauwkeurig boren in diverse houtsoorten. Deze boor onderscheidt zich door een volledig geslepen uitvoering, wat resulteert in een hogere precisie en een vlotte spaanafvoer tijdens de werkzaamheden.

Deze houtboor is vervaardigd uit High Speed Steel (HSS), wat zorgt voor een grote hardheid en een lange levensduur. De boor is voorzien van een E6,3 aansluiting, ook wel bekend als een zeskantopname, waardoor de boor direct en stevig in een standaard bitopname of schroefmachine kan worden geplaatst zonder te slippen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 6,0 mm
- Werklengte: 55 mm
- Totale lengte: 90 mm
- Materiaal: HSS-Geslepen
- Aansluiting: E6,3 (zeskant)
- Artikelnummer: FA300600

Toepassingen en gebruik

De machinale houtboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in zowel zacht als hard hout, evenals in plaatmateriaal zoals MDF en multiplex. Dankzij de E6,3 aansluiting is deze boor ideaal voor professionals die snel willen wisselen tussen verschillende gereedschappen in een accuboormachine. Voor een optimaal resultaat en een splintervrije afwerking wordt geadviseerd om de boor stabiel en op het juiste toerental te gebruiken.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA