


speedboor $\varnothing 10,0 \times 152 \text{mm}$ extra gehard staal met 6- kant $1/4''$ (FB001000)

(FB001000)



8713974005989



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338791
Fabrikantnummer	FB001000
EAN code	8713974005989
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	10
Totale lengte (mm)	152
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	Overig
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o10-0x152mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Labor speedboor is een hoogwaardig boorgereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor het snel en efficiënt boren van gaten in diverse houtsoorten. Dankzij het compacte ontwerp en de specifieke geometrie is deze boor een essentieel onderdeel voor elke professionele gereedschapset.

Deze speedboor is vervaardigd uit extra gehard koolstofstaal, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid en weerstand tegen slijtage. De boor is voorzien van een centreerpunt voor een stabiele aanzet en geslepen snijvlakken met zijsnijders die zorgen voor een snelle verspaning. De 1/4 inch E 6.3 zeskant-aansluiting maakt de boor geschikt voor gebruik in combinatie met Quicklock-houders en standaard boormachines.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 10,0 mm
- Totale lengte: 152 mm
- Aansluiting: 1/4 inch E 6.3 zeskant
- Materiaal: Koolstofstaal
- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Toepassingen en gebruik

Deze speedboor is uitermate geschikt voor boorwerkzaamheden in zowel zacht- als hardhout. Door de scherpe centreerpunt en de geoptimaliseerde snijgeometrie kunnen gaten met hoge snelheid en precisie worden gerealiseerd. Het gebruik van de Quicklock-aansluiting bevordert bovendien een snelle gereedschapswissel tijdens intensieve werkzaamheden.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA