


speedboor ø25,0x152mm extra gehard staal met 6- kant 1/4" (FB002500)

(FB002500)



8713974006108



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338800
Fabrikantnummer	FB002500
EAN code	8713974006108
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	25
Totale lengte (mm)	152
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	Overig
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o25-0x152mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze speedboor is een essentieel hulpmiddel voor het snel en efficiënt boren van gaten in diverse houtsoorten. Door het specifieke ontwerp is de boor in staat om met hoge snelheid materiaal te verwijderen, wat resulteert in een aanzienlijke tijdbesparing bij grootschalige projecten of installatiewerkzaamheden.

De boor is vervaardigd uit extra gehard staal, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid en een lange gebruiksduur, zelfs bij intensief gebruik. De E6,3 zeskant-aansluiting garandeert een stevige grip in de boorhouder en maakt de boor compatibel met de meeste standaard boormachines en slagschroevendraaiers.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 25,0 mm
- Totale lengte: 152 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: E6,3 (1/4 inch zeskant)

Toepassingen en gebruik

Deze speedboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in zachte en harde houtsoorten, spaanplaat en andere houtproducten. Dankzij de scherpe centreerpunt kan de boor zeer nauwkeurig worden gepositioneerd, waardoor splijten van het hout wordt geminimaliseerd en een strak boorgat ontstaat. Het product is ideaal voor het aanleggen van doorvoeren voor leidingen en kabels in houten constructies.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA