


speedboor $\varnothing 26,0 \times 152 \text{mm}$ extra gehard staal met 6- kant 1/4" (FB002600)

(FB002600)



8713974006115



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338801
Fabrikantnummer	FB002600
EAN code	8713974006115
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	26
Totale lengte (mm)	152
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	Overig
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o26-0x152mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze speedboor is een essentieel gereedschap voor het snel en efficiënt boren van gaten in diverse houtsoorten. Dankzij het specifieke ontwerp met een scherpe centreerpunt en zijsnijders is deze boor uitermate geschikt voor werkzaamheden waarbij snelheid en gebruiksgemak voorop staan.

De boor is vervaardigd uit extra gehard staal, wat resulteert in een hoge duurzaamheid en een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De vakkundig geslepen snijvlakken zorgen voor een effectieve materiaalafvoer en een stabiele aanzet. De E6.3 aansluiting garandeert een stevige bevestiging in de boormachine en voorkomt slippen tijdens de werkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 26,0 mm
- Totale lengte: 152 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: 1/4 inch E6.3 zeskant bitaansluiting
- Normering: DIN 3126

Toepassingen en gebruik

Deze speedboor is bij uitstek geschikt voor het boren in zacht- en hardhout, spaanplaat en gipskarton. Het product wordt veelvuldig toegepast bij het maken van doorvoeren voor kabels en leidingen in de interieurbouw, meubelmakerij en algemene constructiewerkzaamheden. Voor een optimaal resultaat wordt aangeraden de boor op een hoog toerental te gebruiken.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA