


speedboor $\varnothing 38,0 \times 152$ mm extra gehard staal met 6- kant 1/4" (FB003800)

(FB003800)



8713974006160



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338806
Fabrikantnummer	FB003800
EAN code	8713974006160
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	38
Totale lengte (mm)	152
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	Overig
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o38-0x152mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze speedboor is een robuust gereedschap dat specifiek is ontwikkeld voor het snel en efficiënt boren van gaten met een grote diameter. Met een breedte van 38 mm is deze boor uitermate geschikt voor diverse installatiewerkzaamheden waarbij precisie en snelheid van belang zijn.

De boor is vervaardigd uit extra gehard staal, wat zorgt voor een hoge slijtvastheid en een lange gebruiksduur, zelfs bij intensief gebruik. Dankzij de geslepen uitvoering en de aanwezigheid van een spaanbreker worden boorresten effectief afgevoerd, wat resulteert in een strakker boorgat en minder weerstand tijdens de bewerking. De universele E6,3 zeskant bitaansluiting voorkomt slippen in de boorkop en garandeert een optimale krachtoverbrenging.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 38,0 mm
- Totale lengte: 152 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: 1/4 inch E6,3 (zeskant)
- Kenmerken: Geslepen uitvoering met spaanbreker

Toepassingen en gebruik

Deze speedboor is bij uitstek geschikt voor het boren in diverse houtsoorten en plaatmaterialen, zoals zacht- en hardhout, spaanplaat, MDF en gipskarton. Voor het bereiken van het beste resultaat wordt geadviseerd om de boor te gebruiken in combinatie met een machine met een instelbaar toerental, waarbij een rustige aanzet zorgt voor een nauwkeurige centering.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA