


# Verlengstuk voorspeedboren 300mm extra gehard staal met 6- kant 1/4" (FB100000)

(FB100000)



8713974008454



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401338808
Fabrikantnummer	FB100000
EAN code	8713974008454
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Totale lengte (mm)	300
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

# Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Met snelsluiting	Nee
Spiraalboor	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-verlengstuk-voorspeedboren300mm-extra-gehard-sfb100000>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit verlengstuk is specifiek ontworpen om het bereik van speedboren aanzienlijk te vergroten. Het hulpstuk stelt de gebruiker in staat om diepere gaten te boren in situaties waar de standaardlengte van een speedboor niet toereikend is.

Het verlengstuk is vervaardigd uit extra gehard staal, wat zorgt voor een hoge mate van duurzaamheid en weerstand tegen vervorming tijdens intensief gebruik. De aansluiting is voorzien van een gestandaardiseerde E6,3 opname, waardoor het product compatibel is met een breed scala aan boormachines en houders.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De technische kenmerken van dit verlengstuk zijn als volgt:

- Totale lengte: 300 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: E6,3 (1/4 inch)
- Artikelnummer: FB100000

### Toepassingen en gebruik

Dit verlengstuk is bij uitstek geschikt voor werkzaamheden in de bouw en houtbewerking, zoals het doorboren van dikke houten balken of vloeren. Het product is bedoeld voor gebruik in combinatie met speedboren die beschikken over een passende opname. Om een stabiele verbinding en optimale veiligheid te waarborgen, wordt aangeraden om voor gebruik te controleren of de speedboor correct is vergrendeld in de houder van het verlengstuk.

**Gegenereerd op datum: 18-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA