


speedboor $\varnothing 6,0 \times 400 \text{mm}$ extra gehard staal met 6- kant $1/4''$ (FC060400)

(FC060400)



8713974028308



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338811
Fabrikantnummer	FC060400
EAN code	8713974028308
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	6
Totale lengte (mm)	400
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Met snelsluiting	Nee
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o6-0x400mm-extra-gehard-staal-met-6->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze extra lange speedboor is een specifiek verspanend gereedschap dat is ontworpen voor het snel en efficiënt boren van gaten in diverse houtsoorten. Met een totale lengte van 400 mm is deze boor uitermate geschikt voor diepe boringen waarbij een standaard boorlengte tekortschiet.

De boor is vervaardigd uit extra gehard staal, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid en weerstand tegen slijtage tijdens intensief gebruik. De centerpunt en de twee voorsnijders garanderen een nauwkeurige aanzet en een splintervrije afwerking van het boorgat. Daarnaast is de boor voorzien van een standaard E6,3 zeskant-aansluiting, waardoor deze compatibel is met vrijwel alle gangbare boormachines en bitshouders.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 6,0 mm
- Totale lengte: 400 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: E6,3 (1/4 inch zeskant)
- Artikelnummer: FC060400

Toepassingen en gebruik

Deze speedboor is bij uitstek geschikt voor boorwerkzaamheden in zachte houtsoorten, hardhout en plaatmateriaal. Dankzij de extra lange uitvoering is het product ideaal voor installatiewerkzaamheden waarbij door dikke balken of meerdere lagen materiaal geboord moet worden. Voor een optimaal resultaat en een veilige werking wordt geadviseerd om de boor met een hoog toerental te gebruiken en de machine stabiel te houden tijdens het proces.

Generereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA