


speedboor \varnothing 12,0x400mm extra gehard staal met 6- kant 1/4" (FC120400)

(FC120400)



8713974006207



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338814
Fabrikantnummer	FC120400
EAN code	8713974006207
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	12
Totale lengte (mm)	400
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Met snelsluiting	Nee
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o12-0x400mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze speedboor is een hoogwaardig boorgereedschap dat specifiek is ontworpen voor het snel en efficiënt boren van gaten in diverse houtsoorten. Dankzij de extra lengte van 400 millimeter is deze boor uitermate geschikt voor diepe boringen waarbij standaard boren tekortschieten.

De boor is vervaardigd uit extra gehard staal, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid en een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De centreerpunt zorgt voor een nauwkeurige aanzet zonder weg te lopen, terwijl de scherpe voorsnijders resulteren in een splintervrije gatwand. Het product is voorzien van een gestandaardiseerde E6,3 zeskantaansluiting, waardoor een slipvrije verbinding in de boorhouder wordt gegarandeerd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 12,0 mm
- Totale lengte: 400 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: 1/4 inch zeskant (E6,3)

Toepassingen en gebruik

Deze extra lange speedboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in zacht hout, hard hout en diverse plaatmaterialen. Door de aanzienlijke lengte wordt dit gereedschap veelvuldig toegepast voor het doorboren van dikke balken of wanden in de bouw en renovatie. Voor een optimaal resultaat en een veilige verwerking wordt geadviseerd om de boor met een hoog toerental te gebruiken en de machine loodrecht op het werkstuk te houden.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA