


speedboor \varnothing 16,0x400mm extra gehard staal met 6- kant 1/4" (FC160400)

(FC160400)



8713974006221



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338816
Fabrikantnummer	FC160400
EAN code	8713974006221
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	16
Totale lengte (mm)	400
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Met snelsluiting	Nee
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o16-0x400mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Labor speedboor is een hoogwaardig boorgereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor het snel en efficiënt boren van gaten in diverse houtsoorten. Dankzij de extra lange uitvoering van 400 mm is deze boor uitermate geschikt voor projecten waarbij een grote boordiepte vereist is.

Deze boor is vervaardigd uit extra gehard staal, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid en een lange levensduur. De boor is voorzien van een centreerpunt voor een stabiele aanzet en geslepen snijvlakken voor een nauwkeurig resultaat. De zeskant E6,3 aansluiting zorgt voor een stevige grip in de boorhouder en voorkomt slippen tijdens de werkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 16,0 mm
- Totale lengte: 400 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: Zeskant E6,3
- Toepassing: Hout

Toepassingen en gebruik

Deze speedboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in zowel zacht- als hardhout. Door de specifieke geometrie van de midden- en zijsnijders worden gaten zeer snel geproduceerd, wat deze boor ideaal maakt voor installatiewerkzaamheden waarbij kabels of leidingen door dikke houten balken of constructies geleid moeten worden.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA