


speedboor
ø24,0x400mm extra
gehard staal met 6-kant
1/4" (FC240400)

(FC240400)



8713974006276



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338821
Fabrikantnummer	FC240400
EAN code	8713974006276
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	24
Totale lengte (mm)	400
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Met snelsluiting	Nee
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o24-0x400mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze speedboor is een hoogwaardig gereedschap voor het snel en efficiënt boren van gaten in diverse houtsoorten. De boor is voorzien van een centreerpunt voor een nauwkeurige aanzet en zijsnijders die zorgen voor een splintervrije afwerking van de boorgatranden.

Het gereedschap is vervaardigd uit extra gehard staal, wat bijdraagt aan een hoge slijtvastheid en een lange gebruiksduur. Dankzij de E6,3 zeskant aansluiting is de speedboor eenvoudig en stevig te bevestigen in standaard boormachines en bitshouders, waardoor slippen in de boorkop wordt voorkomen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 24,0 mm
- Totale lengte: 400 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: E6,3 (1/4 inch zeskant)

Toepassingen en gebruik

Deze extra lange speedboor is bij uitstek geschikt voor het boren van diepe gaten in zacht hout, hard hout en plaatmateriaal. De boor wordt veelvuldig toegepast bij constructiewerkzaamheden waarbij gaten voor leidingen of kabels door dikke houten balken moeten worden geboord. Voor een optimaal resultaat wordt geadviseerd de boor met een hoog toerental te gebruiken.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA