


speedboor \varnothing 32,0x400mm extra gehard staal met 6- kant 1/4" (FC320400)

(FC320400)



8713974006320



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338826
Fabrikantnummer	FC320400
EAN code	8713974006320
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	32
Totale lengte (mm)	400
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Met snelsluiting	Nee
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o32-0x400mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze speedboor is een hoogwaardig gereedschap voor het snel en efficiënt boren van gaten met een grote diameter in diverse houtsoorten. Met een totale lengte van 400 mm is deze boor uitermate geschikt voor diepe boringen waarbij een standaardlengte niet volstaat.

De boor is vervaardigd uit extra gehard staal, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid en een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De E6,3-aansluiting, ook wel bekend als een 1/4 inch zeskant bit-aansluiting volgens DIN 3126, zorgt voor een stevige grip in de boorkop en voorkomt slippen tijdens de werkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 32,0 mm
- Totale lengte: 400 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: 1/4 inch zeskant (E6,3)
- Artikelnummer: FC320400

Toepassingen en gebruik

Deze verlengde speedboor is speciaal ontworpen voor het boren in zacht hout, hardhout en plaatmateriaal. Door de combinatie van de grote diameter en de aanzienlijke lengte is de boor ideaal voor constructiewerkzaamheden, de installatie van doorvoeren in dikke balken of andere toepassingen waarbij diepe gaten in hout vereist zijn. Voor een optimaal resultaat en een veilige verwerking wordt geadviseerd de boor met een passend toerental te gebruiken.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA