


Kroonsteen 12-polig 4mm² wit per 10 stuks (EM152.001)

(904927)



8713678049272



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339546
Fabrikantnummer	904927
EAN code	8713678049272
Merk	
Productgroep	Kroonklemmenstrook
Serie/Programma	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	1/1
Nom. (meet)stroom In (A)	3
Aantal polen	12
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja

Technische details

Boorgatafstand centrisch (mm)	8.1
Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Lengte (mm)	95
Nom. (meet)spanning (V)	450
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aansluitpositie	Zij
Aantal klemposities per pool	2
Montagewijze	Directe montage
Materiaal isolatielichaam	Overig
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Transparant	Nee
Breedte (mm)	16.6
Hoogte (mm)	13
Lengte	95

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/kroonsteen-12-polig-4mm-wit-per-10-stuks-em152-001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze kroonsteen 12-polig 1-4 mm² is geschikt voor het veilig verbinden van elektrische aders in installatie-, las- en kabeldozen. Dankzij de schroefaansluitingen ontstaat een betrouwbare verbinding voor massieve, flexibele en meeraderige geleiders. De kroonsteen is vervaardigd uit polypropyleen en getest volgens EN 60998, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende elektrotechnische toepassingen.

Met een aderbereik van 1 tot 4 mm² biedt deze kroonsteen een praktische oplossing voor veelvoorkomende aansluitwerkzaamheden binnen woningen en utiliteitsgebouwen. De 12-polige uitvoering maakt het mogelijk meerdere verbindingen overzichtelijk onder te brengen, terwijl de compacte afmetingen zorgen voor eenvoudige verwerking in aansluitdozen.

Belangrijkste eigenschappen

Geschikt voor standaard installatiewerk

Deze kroonsteen ondersteunt aderdoorsneden van 1 tot 4 mm² en is geschikt voor massieve, flexibele en meeraderige geleiders. Hierdoor is het product breed inzetbaar binnen elektrotechnische installaties.

Betrouwbare schroefverbinding

De schroefaansluitingen zorgen voor een stevige elektrische verbinding en een goede contactdruk. Dit draagt bij aan een veilige en duurzame installatie.

Compacte uitvoering

Met een lengte van 95 mm en een breedte van 16,6 mm is deze kroonsteen compact uitgevoerd. Hierdoor kan hij eenvoudig worden toegepast in verschillende installatie- en kabeldozen.

Halogeen vrije constructie

De kroonsteen is halogeen vrij uitgevoerd en vervaardigd uit polypropyleen. Dit maakt het product geschikt voor toepassingen waar veiligheid en materiaalkwaliteit belangrijk zijn.

- Type: 12-polige kroonsteen
- Nominale aderdoorsnede: 1 - 4 mm²
- Nominale spanning: 450 V
- Nominale stroom: 3 A
- Aantal polen: 12
- Aantal klemmen per pool: 2
- Uitvoering aansluiting: schroefaansluiting
- Materiaal: polypropyleen
- Kleur: wit
- Halogeen vrij
- Geschikt voor massieve, flexibele en meeraderige geleiders
- Schroefaandraaimoment: 0,4 Nm
- Temperatuurbereik: -5 °C tot +80 °C
- Afmetingen: 95 x 16,6 x 13 mm
- Getest volgens EN 60998

Toepassingen en gebruik

Deze kroonsteen wordt toegepast voor het verbinden van elektrische aders in installatie-, kabel- en lasdozen binnen woningen, utiliteitsgebouwen en renovatieprojecten. Dankzij het compacte formaat is het product eenvoudig te verwerken in situaties waar de beschikbare ruimte beperkt is.

De combinatie van een betrouwbare schroefverbinding, halogeen vrije constructie en brede compatibiliteit met verschillende geleidertypen maakt deze kroonsteen een praktische keuze voor zowel nieuwe installaties als onderhoudswerkzaamheden.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA