


# Kroonsteen 12-polig 6mm<sup>2</sup> wit per 10 stuks (EM152.002)

(904928)



8713678049289



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer                                                                    | 401339547          |
| Fabrikantnummer                                                                  | 904928             |
| EAN code                                                                         | 8713678049289      |
| Merk                                                                             |                    |
| Productgroep                                                                     | Kroonklemmenstrook |
| Serie/Programma                                                                  |                    |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm <sup>2</sup> ) | 1.5/6              |
| Nom. (meet)stroom In (A)                                                         | 6                  |
| Aantal polen                                                                     | 12                 |
| Kleur                                                                            | Wit                |
| Halogeenvrij                                                                     | Ja                 |

# Technische details

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Boorgatafstand centrisch (mm)        | 10                 |
| Explosiegeteste uitvoering Ex-e      | Nee                |
| Lengte (mm)                          | 116.5              |
| Nom. (meet)spanning (V)              | 450                |
| Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Schroefaansluiting |
| Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Schroefaansluiting |
| Aansluitpositie                      | Zij                |
| Aantal klemposities per pool         | 2                  |
| Montagewijze                         | Directe montage    |
| Materiaal isolatielichaam            | Overig             |
| Afsluitplaat noodzakelijk            | Nee                |
| Transparant                          | Nee                |
| Breedte (mm)                         | 18.9               |
| Hoogte (mm)                          | 14.9               |
| Lengte                               | 116.5              |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/kroonsteen-12-polig-6mm-wit-per-10-stuks-em152-002>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze kroonsteen 12-polig 1,5-6 mm<sup>2</sup> is geschikt voor het veilig verbinden van elektrische aders in installatie-, las- en kabeldozen. Dankzij de schroefaansluitingen ontstaat een betrouwbare verbinding voor massieve, flexibele en meeraderige geleiders. De kroonsteen is vervaardigd uit polypropyleen en getest volgens EN 60998, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende elektrotechnische toepassingen.

Met een aderbereik van 1,5 tot 6 mm<sup>2</sup> biedt deze kroonsteen een praktische oplossing voor veelvoorkomende aansluitwerkzaamheden. De 12-polige uitvoering maakt het mogelijk meerdere verbindingen overzichtelijk onder te brengen, terwijl de witte behuizing zorgt voor een nette afwerking in de installatie.

## Belangrijkste eigenschappen

### Geschikt voor veelvoorkomende aderdoorsneden

Deze kroonsteen ondersteunt massieve geleiders van 1,5 tot 6 mm<sup>2</sup> en is daarnaast geschikt voor flexibele en meeraderige geleiders. Hierdoor kan het product breed worden toegepast binnen elektrotechnische installaties.

### Betrouwbare schroefverbinding

De schroefaansluitingen zorgen voor een stevige elektrische verbinding en een goede contactdruk. Dit draagt bij aan een veilige en duurzame installatie.

### Halogeen vrije uitvoering

De kroonsteen is halogeen vrij uitgevoerd en vervaardigd uit duurzaam polypropyleen. Hierdoor is het product geschikt voor toepassingen waar veiligheid en materiaalkwaliteit belangrijk zijn.

### Eenvoudige montage

Dankzij de directe montage en de 12-polige uitvoering kan de kroonsteen snel en efficiënt worden verwerkt tijdens installatie- en onderhoudswerkzaamheden.

- Type: 12-polige kroonsteen
- Nominale aderdoorsnede: 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Nominale spanning: 450 V
- Nominale stroom: 6 A
- Aantal polen: 12
- Aantal klemmen per pool: 2
- Uitvoering aansluiting: schroefaansluiting
- Materiaal: polypropyleen
- Kleur: wit
- Halogeen vrij
- Geschikt voor massieve, flexibele en meeraderige geleiders
- Schroefaandraaimoment: 0,5 Nm
- Temperatuurbereik: -5 °C tot +80 °C
- Afmetingen: 116,5 x 18,9 x 14,9 mm
- Getest volgens EN 60998

## Toepassingen en gebruik

Deze kroonsteen wordt toegepast voor het verbinden van elektrische aders in installatie-, kabel- en lasdozen binnen woningen, utiliteitsgebouwen en lichte industriële installaties. Door het brede toepassingsbereik is het product geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

De combinatie van een betrouwbare schroefverbinding, halogeen vrije constructie en eenvoudige montage maakt deze kroonsteen een praktische keuze voor installateurs die op zoek zijn naar een veilige en overzichtelijke manier om elektrische verbindingen te realiseren.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA