


Kroonsteen 12-polig 16mm² zwart per 10 stuks (EM153.004)

(904942)



8785278186824



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339553
Fabrikantnummer	904942
EAN code	8785278186824
Merk	
Productgroep	Kroonklemmenstrook
Serie/Programma	
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm ²)	4
Aantal polen	12
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja

Technische details

Explosiegeteste uitvoering Ex-e	Nee
Nom. (meet)spanning (V)	450
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2	Schroefaansluiting
Aansluitpositie	Zij
Aantal klemposities per pool	2
Montagewijze	Directe montage
Materiaal isolatielichaam	Overig
Afsluitplaat noodzakelijk	Nee
Transparant	Nee
Breedte (mm)	25
Hoogte (mm)	20.7
Lengte	175

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kroonsteen-12-polig-16mm-zwart-per-10-stuks-em153-00>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze kroonsteen 12-polig 4-16 mm² is geschikt voor het veilig verbinden van elektrische aders in installatie-, las- en kabeldozen. Dankzij de robuuste schroefaansluitingen ontstaat een betrouwbare verbinding voor massieve, flexibele en meeraderige geleiders. De kroonsteen is getest volgens EN 60998 en ontworpen voor duurzame elektrotechnische installaties.

Met een nominale aderdoorsnede van 4 tot 16 mm² en een belastbaarheid tot 30 A biedt deze kroonsteen een praktische oplossing voor uiteenlopende aansluitwerkzaamheden. De 12-polige uitvoering maakt het mogelijk meerdere verbindingen overzichtelijk en veilig onder te brengen binnen één component.

Belangrijkste eigenschappen

Geschikt voor grotere installaties

Met ondersteuning voor aderdoorsneden van 4 tot 16 mm² is deze kroonsteen geschikt voor installaties waarbij een hogere stroomcapaciteit en grotere geleiders vereist zijn.

Betrouwbare schroefaansluitingen

De schroefverbindingen zorgen voor een stevige mechanische en elektrische verbinding. Hierdoor blijven aders goed op hun plaats en wordt een veilige installatie gerealiseerd.

Geschikt voor diverse geleidertypen

De kroonsteen kan worden toegepast met massieve, flexibele en meeraderige geleiders. Dit biedt extra flexibiliteit tijdens installatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Halogeen vrije constructie

Het halogeen vrije ontwerp en de behuizing van polypropyleen maken de kroonsteen geschikt voor uiteenlopende toepassingen waar veiligheid en duurzaamheid belangrijk zijn.

- Type: 12-polige kroonsteen
- Nominale aderdoorsnede: 4 - 16 mm²
- Nominale spanning: 450 V
- Nominale stroom: 30 A
- Aantal polen: 12
- Aantal klemmen per pool: 2
- Uitvoering aansluiting: schroefaansluiting
- Materiaal: polypropyleen
- Kleur: zwart
- Halogeen vrij
- Geschikt voor massieve, flexibele en meeraderige geleiders
- Schroefaandraaimoment: 1,2 Nm
- Temperatuurbereik: -5 °C tot +80 °C
- Afmetingen: 175 x 25 x 20,7 mm
- Getest volgens EN 60998

Toepassingen en gebruik

Deze kroonsteen wordt toegepast voor het verbinden van elektrische aders in installatie-, kabel- en lasdozen binnen woningen, utiliteitsgebouwen en industriële installaties. Dankzij het ruime aderbereik is het product geschikt voor zowel standaard als zwaardere elektrische verbindingen.

De combinatie van een hoge betrouwbaarheid, eenvoudige montage en brede compatibiliteit met verschillende geleidertypen maakt deze kroonsteen geschikt voor nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten. Hierdoor kunnen elektrische verbindingen snel, overzichtelijk en veilig worden gerealiseerd.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA