


Pulsar Pro laadpaal 22kW MID type 2 socket - zwart (PPR3-W-2-4-Y-002)

(PPR3-W-2-4-Y-002)



8436607549635



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340026
Fabrikantnummer	PPR3-W-2-4-Y-002
EAN code	8436607549635
Merk	Wallbox
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Aantal CEE-contactdozen	0
Met energiemeter	Nee
Slagvastheid	Geen
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer	Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	Nee
Bediening en configuratie per app	Ja
Met MID-compatibele energiemeter	Ja
Met loadbalancing	Ja

Technische details

Nom. aansluitvermogen (kW)	22
Breedte (mm)	204.3
Hoogte (mm)	313
Diepte (mm)	142.5
Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	1
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Aantal aardlekautomaten type A	0
Aantal aardlekautomaten type B	0
Met beveiligingsschakelaar	Ja
Met laadmanagement	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met display	Nee
Gewicht (kg)	2.5

Verbinding via Wi-Fi	Ja
NFC (Near Field Communication)	Ja
Statisch belastingmanagement geïntegreerd	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wallbox-pulsar-pro-laadpaal-22kw-mid-type-2-socket-zwa>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wallbox Pulsar Pro 22 kW is een professioneel laadstation met type 2 laadstopcontact, ontwikkeld voor zakelijke toepassingen waar nauwkeurige energiemeting, betrouwbare facturering en slimme connectiviteit centraal staan. Dankzij de geïntegreerde MID-meter is dit laadstation geschikt voor situaties waarin een wettelijk conforme registratie van het energieverbruik vereist is, zoals het laden van bedrijfsauto's en wagenparken.

Met een maximaal laadvermogen van 22 kW, uitgebreide communicatiemogelijkheden en ondersteuning voor ISO 15118 biedt de Wallbox Pulsar Pro een toekomstbestendige oplossing voor beheerde laadinfrastructuren. Het laadstation ondersteunt slimme energiefuncties, zoals statisch belastingsbeheer en voorbereiding op dynamisch belastingsbeheer, waardoor het laadvermogen efficiënt kan worden afgestemd op de beschikbare netcapaciteit.

Belangrijkste eigenschappen

Nauwkeurige energiemeting voor zakelijke verrekening

De geïntegreerde MID-gecertificeerde energiemeter registreert het laadverbruik volgens de geldende eisen voor wettelijke metrologie. Hierdoor is de Wallbox Pulsar Pro geschikt voor betrouwbare kostenverrekening en automatische terugbetaling van laadkosten voor zakelijke rijders.

Slim energiemangement voor optimaal vermogen

Het laadstation ondersteunt statisch belastingsbeheer en is voorbereid op dynamisch belastingsbeheer in combinatie met een Energy Meter Pulsar. Daarnaast kan automatisch worden geschakeld tussen 3-fasig en 1-fasig laden voor een efficiënter gebruik van opgewekte zonne-energie.

Uitgebreide connectiviteit en backendintegratie

Met ondersteuning voor Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth en 4G kan de Wallbox Pulsar Pro eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande laadinfrastructuren. Dankzij ondersteuning voor OCPP, partner-API's en SDK's is koppeling met diverse backends en beheersystemen mogelijk.

Automatische rapportage en eenvoudig beheer

Via de Wallbox app kunnen laadrapporten automatisch worden gegenereerd en geëxporteerd in PDF- of CSV-formaat. Rapporten kunnen direct worden verzonden naar bijvoorbeeld een HR- of financiële afdeling, waardoor de administratieve verwerking van laadkosten aanzienlijk wordt vereenvoudigd.

- Maximaal laadvermogen van 22 kW (3-fase)
- Type 2 laadstopcontact met shutter en vergrendeling
- Configureerbare laadstroom van 6 tot 32 A
- Geïntegreerde MID-gecertificeerde energiemeter
- Ondersteuning voor ISO 15118
- RDC-DD 6 mA DC-foutstroomdetectie volgens IEC 62955
- Connectiviteit via Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth en 4G
- Ondersteuning voor OCPP, partner-API en SDK
- RFID-identificatie en bediening via de Wallbox app
- Halo LED-statusindicatie
- Beschermingsgraad IP55
- Geschikt voor wandmontage
- Afmetingen: 313 x 204,3 x 142,5 mm
- Kleur: zwart

Toepassingen en gebruik

De Wallbox Pulsar Pro is ontworpen voor zakelijke laadlocaties waar een betrouwbare registratie van het energieverbruik en geautomatiseerde kostenverrekening essentieel zijn. Het laadstation is geschikt voor bedrijfsauto's, wagenparken, kantoorlocaties, parkeervoorzieningen en andere beheerde laadomgevingen.

Door de combinatie van slimme connectiviteit, energiemangement en ondersteuning voor backendsystemen vormt de Wallbox Pulsar Pro een toekomstbestendige oplossing voor organisaties die hun laadinfrastructuur professioneel willen beheren en voorbereid willen zijn op verdere uitbreiding.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl

Copyright © 2021 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA