


NEW TRIA inbouwspot GU10 10W vierkant kantelbaar zaagmaat 68mm IP20 aluminium (1007373)

(1007373)



4024163276160



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340124
Fabrikantnummer	1007373
EAN code	4024163276160
Merk	SLV
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	NEW TRIA
Lengte (mm)	82
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	10/10
Max. systeemvermogen (W)	10
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Breedte (mm)	82
Hoogte/diepte (mm)	26
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Inbouwdiameter (mm)	68/68
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenk
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Overig
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Inbouwbreedte (mm)	68
Inbouwhoogte/diepte (mm)	65
Inboulengte (mm)	68

Soort bedrading	Eindig
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	2.5/2.5
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur reflector	Overig
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Inbouwhoogte (mm)	65/65

Compatible met Casambi

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-new-tria-inbouwspot-gu10-10w-vierkant-kantelbaar-za-aluminium-1007373>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De NEW TRIA inbouwspot is een vierkante plafondinbouwspot ontworpen voor functionele en gerichte binnenverlichting. Het armatuur is voorzien van een flexibel kantelmechanisme, waardoor de lichtbundel nauwkeurig kan worden afgesteld naar de gewenste richting.

Deze inbouwspot is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en heeft een compact vierkant design dat naadloos in diverse interieurstijlen kan worden geïntegreerd. Het product is uitgerust met een GU10 fitting die geschikt is voor lichtbronnen met een maximaal vermogen van 10W.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor GU10 lichtbronnen tot maximaal 10W
- Voorzien van een kantelbare spot voor gerichte verlichting

Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage in plafonds binnen diverse droge binnenruimtes waar behoefte is aan specifieke accentverlichting of algemene basisverlichting.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA