


S-TRACK spanningsrail

3-fase wit 1 meter

(1001375)

(1001375)



4024163196697



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340177
Fabrikantnummer	1001375
EAN code	4024163196697
Merk	SLV
Productgroep	Spanningsrail
Serie/Programma	S-TRACK SYSTEM
Aantal groepen/fasen	3
Lengte (mm)	995
Materiaal	Aluminium
Breedte (mm)	36
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Technische details

Nom. spanning (V)	220/240
Max. elektrische belastbaarheid per fase (W)	3680
Geschikt voor busaansluiting	Nee
Vorm	Rechthoekig
Kleur	Wit
Buigbaar	Nee
Hoogte (mm)	36
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Opbouw	Ja
Inbouw	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-s-track-spanningsrail-3-fase-wit-1-meter-1001375>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De S-TRACK spanningsrail is een hoogwaardige 3-fase opbouwrail die ontworpen is voor het creëren van een flexibel en professioneel verlichtingssysteem. Dankzij het 3-fasen ontwerp kunnen aangesloten spots verdeeld over drie afzonderlijk te schakelen stroomkringen worden bediend, wat optimale controle biedt over de lichtscenario's in een ruimte.

Deze stabiele spanningsrail heeft een lengte van 1 meter en is afgewerkt in een neutrale witte kleur, waardoor het profiel strak opgaat in de meeste plafonds. Het railsysteem is ontworpen als opbouwrail en kan dankzij de reeds aanwezige boringen in het profiel direct tegen het plafond of de wand gemonteerd worden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor 3-fase hoogspanningsrail systemen DALI en PHASE
- Voorzien van een IP20 beschermingsklasse

Toepassingen en gebruik

Dit basisprofiel is bij uitstek geschikt voor installatie in droge binnenruimtes waar behoefte is aan een veelzijdige en aanpasbare lichtopstelling. Het systeem is ideaal voor commerciële en professionele omgevingen zoals winkels, showrooms, musea, horecagelegenheden en kantoren, maar kan ook uitstekend thuis worden toegepast voor gerichte accentverlichting of algemene basisverlichting.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA