



S-TRACK **draadophangset stang** **voor 3-fase spanningsrail** **wit 1000mm (1001390)**

(1001390)



4024163196840



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340192
Fabrikantnummer	1001390
EAN code	4024163196840
Merk	SLV
Productgroep	Mechanische toebehoren/onderde
Serie/Programma	S-TRACK SYSTEM
Kleur	Wit
Materiaal	Aluminium
Lengte (mm)	1000
Breedte (mm)	60
Hoogte (mm)	40

Technische details

Type toebehoren/onderdelen	Pendelbuisophanging
Transparant	Nee
Toebehoren	Ja
Onderdeel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-s-track-draadophangset-stang-voor-3-fase-spanningsr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De S-TRACK draadophangset stang is een starre pendelophanging ontworpen voor het 3-fase opbouwspanningsrailsysteem van SLV. Deze pendelstang maakt het mogelijk om de spanningsrail stabiel en strak aan het plafond te bevestigen, waarbij de verlichting op de gewenste hoogte boven het loop- of werkoppervlak komt te hangen.

Deze stabiele plafondophanging is vervaardigd uit een robuuste combinatie van aluminium en polycarbonaat, wat zorgt voor een duurzame constructie met een maximaal draagvermogen van 10 kilogram. De stang heeft een lengte van 100 centimeter en kan indien gewenst ter plaatse handmatig worden ingekort met een metaalzaag voor een perfecte afstemming op de ruimte. Het armatuur is uitgevoerd in een moderne verkeerswitte kleur (RAL 9016) en heeft een basic IP20 beschermingsklasse.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en kunststof met een lengte van 1000mm
- Geschikt voor een maximale gewichtsbelasting tot 10 kilogram

Toepassingen en gebruik

Deze pendelophanging is uitsluitend geschikt voor montage aan plafonds in droge binnenruimtes. Het systeem biedt maximale flexibiliteit bij het inrichten van sfeervolle of functionele railverlichting in winkels, kantoren of residentiële projecten waar de rail strak verlaagd gepositioneerd moet worden.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA