



PURI 2.0 Tube CW Double asymmetrisch 2xGU10 6W IP20 zwart/goud (1008309)

(1008309)



4024163294171



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340248
Fabrikantnummer	1008309
EAN code	4024163294171
Merk	SLV
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	PURI 2.0
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	258
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lamphouder	GU10
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Breedte (mm)	55
Hoogte/diepte (mm)	138
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Geschikt voor lampvermogen (W)	6/6
Dimbaar	Nee

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Overig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lichtuittrede	Direct
Max. systeemvermogen (W)	6
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee

Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/45
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Bediening via Bluetooth	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5/2.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-puri-2-0-tube-cw-double-asymmetrisch-2xgu10-6w-ip20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De PURI 2.0 Tube is een dubbel wand- en plafondopbouwarmatuur ontworpen voor functionele verlichting binnenshuis. Het armatuur biedt een asymmetrische lichtverdeling en combineert een moderne uitstraling met gerichte lichtbundels.

Dit opbouwarmatuur is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en is uitgevoerd in een zwart met gouden kleurcombinatie. Het product is voorzien van twee GU10 fittingen die elk geschikt zijn voor een lichtbron van maximaal 6W, en beschikt over een IP20 beschermingsklasse.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Uitgerust met twee GU10 fittingen voor lichtbronnen tot maximaal 6W per spot
- Vervaardigd uit aluminium met een IP20 beschermingsgraad voor droge binnenruimtes

Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage aan de wand of het plafond binnen diverse droge binnenruimtes waar behoefte is aan specifieke asymmetrische accentverlichting of gerichte basisverlichting.

Generereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA