


OSSA wandarmatuur R7s 120W ovaal 300mm IP20 wit (151411)

(151411)



4024163142212



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340278
Fabrikantnummer	151411
EAN code	4024163142212
Merk	SLV
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	OSSA
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	300
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lamphouder	R7s
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	65
Hoogte/diepte (mm)	80
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor lampvermogen (W)	120/120
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20

Beschermingsgraad frontzijde (IP)

IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct/indirect
Max. systeemvermogen (W)	120
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee

Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Bediening via Bluetooth	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	23
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5/2.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-ossa-wandarmatuur-r7s-120w-ovaal-300mm-ip20-wit-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het OSSA wandarmatuur is een ovale wandlamp ontworpen voor moderne en sfeervolle binnerverlichting. Het armatuur werpt het licht zowel naar boven als naar beneden, wat zorgt voor een karakteristiek en egaal verlichtingseffect op de wand.

Deze wandlamp heeft een breedte van 300 mm en is uitgevoerd in een witte kleur. Het product is uitgerust met een R7s fitting die geschikt is voor een staaflamp van 118 mm met een maximaal vermogen van 120W. Dankzij de IP20 beschermingsklasse is de lamp geschikt voor droge ruimtes binnenshuis.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor een R7s 118mm lichtbron tot maximaal 120W
- Voorzien van een IP20 beschermingsgraad voor binnengebruik

Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage aan de wand in diverse droge binnenruimtes, zoals gangen, woonkamers of ontvangstruimtes, waar behoefte is aan een decoratieve up- en downlighting.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA