


LOGS IN wandarmatuur 6W 470lm warm wit 3000K IP20 wit (151321)

(151321)



4024163136457



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340281
Fabrikantnummer	151321
EAN code	4024163136457
Merk	SLV
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LOGS
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	100
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Lampvermogen (W)	5
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	70
Hoogte/diepte (mm)	100
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit

Geschikt voor lampvermogen (W)	6/6
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	470/470

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroon
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Type dimming	Niet dimbaar
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	100/240
Nom. stroom (mA)	500/500
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch

Max. systeemvermogen (W)	6
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	470
Kleurweergave-index	90-100
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee

Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	30000
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	78.33
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Bediening via Bluetooth	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja

Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	78.33/78.33
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5/2.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-logs-in-wandarmatuur-6w-470lm-warm-wit-3000k-ip20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De LOGS IN wandarmatuur is een moderne up/down led-wandlamp ontworpen voor binnenverlichting. Het armatuur verspreidt een warm wit indirect licht, wat bijdraagt aan een aangename sfeer in de ruimte.

Deze compacte wandlamp is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en is uitgevoerd in een witte kleur. Het product beschikt over een geïntegreerde COB LED van 6W en heeft een kleurweergave-index (CRI) van 90, wat zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geïntegreerde COB LED met een vermogen van 6W
- Voorzien van een IP20 beschermingsklasse

Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is uitermate geschikt voor montage aan de wand in diverse droge binnenruimtes zoals de woonkamer of gang, waar behoefte is aan sfeervolle, indirecte basis- of accentverlichting.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA