


DASAR XL rond 27W
2740lm warm wit 3000K
Ø270x295mm IP67 RVS
met DALi driver
(1007241)

(1007241)



4024163275286



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340323
Fabrikantnummer	1007241
EAN code	4024163275286
Merk	SLV
Productgroep	Bodeminbouwarmatuur
Serie/Programma	DASAR
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Buitendiameter (mm)	270
Lengte (mm)	270
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Richtbaar	Ja
Breedte (mm)	270
Overrijdbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Geschikt voor lampvermogen (W)	27/27
Max. systeemvermogen (W)	27
Hoogte/diepte (mm)	210
Inbouwhoogte/diepte (mm)	295
Slagvastheid	IK10

Materiaal behuizing	Aluminium
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2790/2790

Technische details

Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroom
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	700/700
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Max. belasting (kg)	2000
Max. oppervlaktetemperatuur (°C)	60
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2790
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	700/700
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Stralingshoek	21-40° - Mediumstraal
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Soort bedrading	Geschikt voor doorgeleiding
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	103.33
Dimbaar Dali-2	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	1.5/1.5

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/slv-dasar-xl-rond-27w-2740lm-warm-wit-3000k-o270x295l-driver-1007241>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De DASAR XL is een hoogwaardige en beloopbare grondinbouwlamp ontworpen voor professionele buitenverlichting. Dit armatuur levert een krachtige en gelijkmatige lichtopbrengst met een warm witte lichtkleur, uitermate geschikt voor een sfeervolle verlichting van buitenruimtes.

De grondinbouwspot is vervaardigd uit robuust aluminium en roestvrij staal (RVS 316), uitgerust met een ronde glazen afdekking. Dankzij de hoge beschermingsgraad IP67 is de lamp optimaal beschermd tegen stof en waterinbreuk, terwijl de IK10-classificatie een maximale stootvastheid garandeert. Het armatuur kan mechanisch worden belast tot 2000 kg, waardoor het veilig is om over te rijden. Daarnaast beschikt de lamp over een geïntegreerde DALI-driver voor geavanceerde digitale dimbaarheid.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Uitgerust met energiezuinige LED-verlichting van 27W en een lichtstroom van 2790 lumen
- Hoge weerstand met een IP65/IP67 beschermingsklasse en een mechanische belastbaarheid tot 2 ton

Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage in de grond in diverse buitenruimtes, zoals opritten, looppaden en openbare zones waar behoefte is aan een duurzame, overrijdbare en digitaal stuurbare accentverlichting of basisverlichting.

Generereerd op datum: 14-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA