


**constructieplug
8x100mm TX-30
verzinktplate kop -
blauw per 50 stuks (R-
FF1-N-08L100)**

(R-FF1-N-08L100)



5906675163741



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340481
Fabrikantnummer	R-FF1-N-08L100
EAN code	5906675163741
Merk	RAWL
Productgroep	Spijkerplug
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rawl-constructieplug-8x100mm-tx-30-verzinktplatte-kop-kn-08l100>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De constructieplug 8x100 mm is een universele kozijnplug voor snelle en betrouwbare doorsteekmontage in uiteenlopende bouwmaterialen. Dankzij de combinatie van een nylon plug en een verzinkte schroef met platte kop is deze constructieplug geschikt voor het bevestigen van houten en metalen constructies op ondergronden zoals beton, massieve baksteen, kalkzandsteen en holle bouwmaterialen.

De speciale nylon samenstelling en het ontwerp met meervoudige spreiding zorgen voor een stevige verankering in verschillende ondergronden. De verzonken platte kop maakt een vlakke afwerking mogelijk, waardoor de plug ideaal is voor kozijnen, regelwerk en andere toepassingen waarbij het bevestigingspunt niet mag uitsteken.

Belangrijkste eigenschappen

Geschikt voor uiteenlopende bouwmaterialen

De constructieplug biedt een betrouwbare bevestiging in zowel massieve als holle bouwmaterialen dankzij de meervoudige spreiding van de plug.

Vlakke afwerking

De platte verzonken kop zorgt ervoor dat de schroef netjes in het bevestigingsmateriaal verzinkt. Hierdoor is de plug bijzonder geschikt voor houten kozijnen en regelwerk.

Snelle doorsteekmontage

De plug wordt eenvoudig door het te bevestigen materiaal in het boorgat geplaatst, waarna de schroef met een TX-30 bit wordt vastgedraaid. Dit zorgt voor een snelle en efficiënte montage.

Betrouwbare en duurzame bevestiging

De hoogwaardige nylon plug in combinatie met de verzinkte schroef zorgt voor een duurzame bevestiging in uiteenlopende toepassingen binnenshuis.

- Diameter plug: 8 mm
- Lengte plug: 100 mm
- Schroefdiameter: 5,8 mm
- Schroeflengte: 107 mm
- Aandrijving: TX-30
- Kopvorm: platte verzonken kop
- Materiaal plug: nylon
- Materiaal schroef: staal
- Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt
- Kleur plug: blauw
- Geschikt voor beton, massieve baksteen, kalkzandsteen, holle baksteen en cellenbeton
- Verpakking: 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze constructieplug is geschikt voor het bevestigen van kozijnen, houten regels, metalen profielen, gevelregels, kabelgoten, wandconstructies en andere doorsteekbevestigingen op massieve en holle ondergronden.

Boor een gat met een diameter van 8 mm, verwijder het boorstof zorgvuldig en plaats de constructieplug door het bevestigingsmateriaal in het boorgat. Draai vervolgens de schroef vast met een TX-30 bit totdat een stevige en vlakke bevestiging is bereikt.

Gegenereerd op datum: 21-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA