


**constructieplug
8x120mm TX-30
verzinktplate kop -
blauw per 50 stuks (R-
FF1-N-08L120)**

(R-FF1-N-08L120)



5906675292830



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340482
Fabrikantnummer	R-FF1-N-08L120
EAN code	5906675292830
Merk	RAWL
Productgroep	Spijkerplug
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rawl-constructieplug-8x120mm-tx-30-verzinktplatte-kop-kn-08l120>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De constructieplug 8x120 mm is een universele kozijnplug voor snelle en betrouwbare doorsteekmontage in uiteenlopende bouwmaterialen. De combinatie van een nylon plug en een verzinkte schroef met platte kop zorgt voor een stevige bevestiging in onder andere beton, massieve baksteen, kalkzandsteen, holle baksteen en cellenbeton.

De meervoudige spreiding van de nylon plug zorgt voor een betrouwbare verankering in zowel massieve als holle ondergronden. De platte verzonken kop biedt een vlakke afwerking, terwijl de TX-30 aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en een snelle montage. De verpakking bevat 50 constructiepluggen voor professioneel gebruik.

Belangrijkste eigenschappen

Geschikt voor diverse bouwmaterialen

De constructieplug biedt een betrouwbare bevestiging in zowel massieve als holle bouwmaterialen dankzij de meervoudige spreiding van de plug.

Vlakke afwerking

De platte verzonken kop zorgt ervoor dat de schroef netjes in het bevestigingsmateriaal verzinkt. Hierdoor is de plug ideaal voor kozijnen, regelwerk en andere toepassingen waarbij een vlak resultaat gewenst is.

Snelle doorsteekmontage

De plug wordt door het te bevestigen materiaal in het boorgat geplaatst, waarna de schroef met een TX-30 bit wordt vastgedraaid. Dit maakt de montage snel en efficiënt.

Sterke en duurzame bevestiging

De combinatie van een hoogwaardige nylon plug en een verzinkte stalen schroef zorgt voor een duurzame bevestiging in droge binnenomgevingen.

- Diameter plug: 8 mm
- Lengte plug: 120 mm
- Schroefdiameter: 5,8 mm
- Schroeflengte: 127 mm
- Aandrijving: TX-30
- Kopvorm: platte verzonken kop
- Materiaal plug: nylon
- Materiaal schroef: staal
- Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt
- Kleur plug: blauw
- Geschikt voor beton, massieve baksteen, kalkzandsteen, holle baksteen en cellenbeton
- Verpakking: 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze constructieplug is geschikt voor het bevestigen van kozijnen, houten regels, metalen profielen, gevelregels, kabelgoten, wandconstructies en andere doorsteekbevestigingen op massieve en holle ondergronden.

Boor een gat met een diameter van 8 mm, verwijder het boorstof zorgvuldig en plaats de constructieplug door het bevestigingsmateriaal in het boorgat. Draai vervolgens de schroef vast met een TX-30 bit totdat een stevige en vlakke bevestiging is bereikt.

Gegenereerd op datum: 21-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA