


**waterdichte inbouwspot
rond aluminium 5W
450lm 2700K zaagmaat
Ø75mm incl DimDriver**

(8720143959790)



8720143959790



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401460834
Fabrikantnummer	8720143959790
EAN code	8720143959790
Merk	EMhub
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	EM rond
Max. systeemvermogen (W)	5
Kleurtemperatuur (K)	2700/2700
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	450
Lichtkleur	Wit
Inbouwdiameter (mm)	75/75

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emhub-waterdichte-inbouwspot-rond-aluminium-5w-450lm-o75mm-incl-dimdriver>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	88
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 41-80°
Hoogte/diepte (mm)	28
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Nee

Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlak geborsteld	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-30/45
Vermogensfactor	0.85
Inbouwdiameter (mm)	75
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN