


inbouwspot kantelbaar buitenmaat/zaagmaat 82/68mm - HLK-A wit (17021)

(17021)



8715182160269



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401460933
Fabrikantnummer	17021
EAN code	8715182160269
Merk	NORTON
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	
Geschikt voor lampvermogen (W)	50/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	82
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee

Met lichtsensor	Nee
Lamptype	Laagvolt ha
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GX5,3
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	12/12
Lichtverdeling	Symmetrisc
Beschermingsklasse	III
Slagvastheid	IK02
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee

Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Inbouwhoogte/diepte (mm)	70
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	0.75/2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/norton-inbouwspot-kantelbaar-buitenmaat-zaagmaat-82-6>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Armatuur uit hoogwaardig aluminium. Kantelbaar 30 graden. Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting) Exclusief lamp en kroonsteen. Lamp toegestaan max 50W.

- buitenmaat 82mm
- zaagmaat/plafondsparing 68mm
- inbouwhoogte 70mm

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA