


# aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA (274049)

(274049)



4015082740498



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401460994
Fabrikantnummer	274049
EAN code	4015082740498
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Systeem 55
Artikelnummer oud	401460994
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	30
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	0
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)	10
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	4
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	440
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/16
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Inbouwdiepte (mm)	60

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-274049>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een aardlekschakelaar is een schakelaar die in werking treedt wanneer er teveel lekstroom optreedt. In veel huis- of kantoorinstallaties bevinden zich aardlekschakelaars in de groepenkast. Toepassing van aardlekschakelaars in huisinstallaties is meestal verplicht volgens NEN1010. Kan alleen bedraad gevoed worden.

**Gegenereerd op datum: 02-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA