

PRESTATIEVERKLARING NO.: 0701/13252/2013

1. Identificatiecode van het product-type: Structuurmat AIR-Z
2. Identificatie-No.: 9800284
3. Toepassing: Regulatie en afvoer van vocht.
4. Producent: RHEINZINK GmbH & Co. KG
 Bahnhofstraße 90
 45711 Datteln
 Duitsland
5. Gevolmachtigde: ./.
6. Beoordelingssysteem en verificatie van de prestatie: 2+
7. Aangewezen instantie: 0799-CPD
 Kiwa MPA Bautest GmbH
 Gutenbergstraße 29
 D-48268 Greven
 Duitsland
8. Technische beoordeling: ./.
9. Prestatieverklaring:

Essentiele kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Treksterkte MD Tmax.	1.8 kN/m - 0.5 kN/m	EN ISO 10319:2008
Treksterkte CMD Tmax.	1.1 kN/m - 0.3 kN/m	EN ISO 10319:2008
Waterafvoercapaciteit in het vlak	0.4 · 0.001m ² /s – 0.1 · 0.001m ² /s	EN ISO 12958:2010

10. De prestatie van het product aangegeven in punt 1 en 2 is in overeenstemming met punt 9. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant genoemd in punt 4.

Getekend namens de fabrikant door:

Datteln, 25. 07. 2013

.....
Frank Kullik
Kwaliteitsmanager

.....
Holger Arlt
Hoofd Internationaal
Product Management