



Productcertificaat K76061/04

Uitgegeven 2019-02-15

Vervangt K76061/03

Pagina 1 van 2

Koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

HALCOR | Copper Tubes Division of ELVALHALCOR S.A.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K761: "Koperen buizen voorzien van een uitwendige afwerklaag" d.d. 01-02-2012

Luc Leroy
Kiwa

286180711

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

ELVALHALCOR S.A. | Copper
Tubes Division
62nd National Rd Athens-Lamia
32011 INOFYTA VIOTIAS
Griekenland
Tel. +30 22 620 481 11
www.halcor.com



**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product

Koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Algemeen

Koperen buizen volgens BRL-K761 "koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding" waaronder "Kiwa-keuringseisen" nr. 57 "Koperen pijpen", en EN 1057 "Koperen buizen"

Aanvullende specificatie

PVC zacht koperen buizen (R220) in de maten 10x1,0mm, 12x1,0mm, 15x1,0 mm, 18x1,0 en 22x1,1mm
[Rollen van 25 m of 50 m]

Ecotherm / Cutis Zachte koperen buizen (R220) in de maten 10x1,0mm, 12x1,0mm, 15x1,0 mm, 18x1,0 en 22x1,1mm
[Rollen van 25 m of 50 m]

PVC of PVC Geel Half harde koperen buizen (R250) in de maten 10 x 1,0mm, 12x 1,0mm, 15x1,0mm, 18x 1mm, 22x1,1mm en 28x1,2mm
[rechte lengten]

Binnenoppervlak reiniging van de buizen:
worden gegloeid of gestraald.

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA  of 

Plaats van het merk:

- iets ingedrukt op elke 50 cm aan de buitenzijde van de buis

*) Voor kleine fittingen is merken alleen met KK ook toegestaan.

Verplichte aanduidingen:

- KIWA GASTEC QA EN 1057 (HH) DATA (maand / jaar)

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld om te worden gebruikt voor huishoudelijke distributienetwerken voor warm en koud water.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- ELVALHALCOR S.A.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.