

Technické údaje

Sady měřicích kabelů Fluke TL324 / TL324-RGB / TL321 SureGrip™, CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A



Klíčové vlastnosti

- Bezpečnostní kategorie CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A pro bezpečnost s vysokým napětím
- Konstrukce SureGrip™ zlepšuje úchop a kontrolu v terénu
- Indikátor WearGuard™ hlídá opotřebení kabelů pro větší bezpečnost
- Pružná silikonová izolace funguje v extrémních teplotách


Přehled výrobků: Sady měřicích kabelů Fluke TL324 / TL324-RGB / TL321 SureGrip™, CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A

Sady měřicích kabelů Fluke TL324, TL324-RGB a TL321 SureGrip™ jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné, přesné a odolné připojení pro profesionály pracující s vysokonapěťovými nebo solárně napájenými systémy. Všechny modely splňují bezpečnostní kategorie CAT III 1 500 V a CAT IV 1 000 V, 30A, jsou vybaveny silikonovou izolací, která zůstává pružná v náročných prostředích, a obsahují technologii Fluke SureGrip™ pro vynikající manipulaci. Indikátor WearGuard™ poskytuje jasný vizuální signál, kdy je třeba vyměnit kabely, čímž zvyšuje bezpečnost v terénu a zkracuje prostoje. Model TL324-RGB obsahuje 3 barevně kódované kabely pro podporu pracovních postupů testování solárního zemního spojení, kompatibilní s krokosvorkami AC385-RGB.

Technické údaje: Sady měřicích kabelů Fluke TL324 / TL324-RGB / TL321 SureGrip™, CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A

- Bezpečnostní kategorie: CAT III 1 500 V / CAT IV 1 000 V, 30A
- Typy konektoru: Rovný/úhlový (TL324, TL324-RGB), rovný/rovný (TL321)
- Délka kabelu: 2 m (6,5 ft)
- Izolační materiál: Silikon
- Pracovní teplota: –20 °C až 50 °C (–4 °F až 122 °F), 95 % RV
- Stupeň znečištění: 2
- Nadmořská výška: Do 3 000 m

Modely



TL324

Sada měřicích kabelů Fluke TL324 SureGrip™

Obsahuje:

- Červené a černé měřicí kabely s indikátorem WearGuard™ a konektory (rovný/úhlový)

TL324-RGB

Sada měřicích kabelů Fluke TL324-RGB SureGrip™

Obsahuje:

- Červené, černé a zelené měřicí kabely s indikátorem WearGuard™ a konektory (rovný/úhlový)

TL321

Sada měřicích kabelů Fluke TL321 SureGrip™

Obsahuje:

- Červené a černé měřicí kabely s indikátorem WearGuard™ a konektory (rovný/rovný)

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail: cee.cs@fluke.com
www.fluke.cz

©2025 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Případné změny jsou vyhrazeny bez předchozího
upozornění.
12/2025

**Změny tohoto dokumentu nejsou povoleny bez
písemného schválení společnosti Fluke Corporation.**