

Drehrichtungstester für Drehstromnetze und Motoren Fluke 9062



Wichtigste Merkmale

- 3-Phasen-Anzeige
- Anzeige der Phasen-Drehrichtung
- Anzeige der Motor-Drehrichtung
- Berührungslose Ermittlung der Drehrichtung von laufenden Motoren

Produktübersicht: Drehrichtungstester für Drehstromnetze und Motoren Fluke 9062

Einzigartiger Drehrichtungstester für Drehstromnetze und Motoren

Der einzigartige Tester Fluke 9062 bietet eine Drehfeld- und Motor-Drehrichtungsanzeige in Verbindung mit den Vorteilen einer berührungslosen Messung. Fluke 9062 ist für kommerzielle und industrielle Anwendungen konzipiert und liefert bei Verwendung der mitgelieferten Messleitungen eine schnelle Anzeige der Dreiphasen-Drehrichtung. Sie können mit dem Gerät außerdem die Drehrichtung von synchronen und asynchronen Dreiphasenmotoren ermitteln. Die berührungslose Messung eignet sich ideal für Motoren, deren Welle nicht sichtbar ist. Die im Lieferumfang enthaltenen Messspitzen verfügen über einen variablen Klemmbereich und ermöglichen so auch bei Industriesteckdosen einen sicheren Kontakt.

Technische Daten: Drehrichtungstester für Drehstromnetze und Motoren Fluke 9062

Technische Daten	
Spannungsbereich	Bis zu 400 V
Phasenanzeige	120-400 V AC
Frequenzbereich	2-400 Hz
Betriebsdauer	kontinuierlich
Umgebungsdaten	
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Höhe über NN bei Betrieb	Bis zu 2000 m
Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)	15 % bis 80 %
Staub-/wasserdicht	IP 40
Sicherheit	
Elektrische Sicherheit	EN 61010,
	EN 61557-7
Überspannungskategorie	CAT III, 300 V
Mechanische und allgemeine Daten	
Abmessungen	124 x 61 x 27 mm
Gewicht	0,15 kg
Batterien	1 x 9 V
Gewährleistung	2 Jahre

Modelle



Fluke 9062

Fluke 9062 Motor and Phase Rotation Indicator

Drehrichtungstester für Drehstromnetze und Motoren

- 3 Messleitungen
 - 3 Prüfspitzen
 - 3 Krokodilklemmen
 - 9-V-Batterie
 - Benutzerhandbuch
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2026 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

05/2026

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**