

TL224 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen



Wichtigste Merkmale

- Messleitungen (rot, schwarz) für Digitalmultimeter mit sicherheitsisolierten 4 mm-Bananensteckern
- Rechtwinkliger Stecker am einen Ende und gerader Stecker am anderen Ende
- Verstärkte Zugentlastung
- 1,5 m langes silikonisiertes Kabel, hitze- und kältebeständig
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, Nennstrom 10 A. CSA-Zulassung
- 1 Jahr Gewährleistung

Produktübersicht: TL224 Satz SureGrip™ Silikon-Messleitungen

Messleitungen sind integraler Bestandteil des vollständigen Messsystems und erweitern die Fähigkeiten Ihres Digitalmultimeters. Die SureGrip™-Messleitungen TL224 mit sicherheitsisolierten Bananensteckern bieten eine verstärkte Zugentlastung und verfügen über Bananenstecker für eine Vielzahl von Messleitungskonfigurationen. SureGrip™ Zubehörteile verbessern den Halt auf dem Werkzeug. Gummiüberzogene Oberflächen und an die Fingerform angepasste Kurven bieten dem Nutzer einen bequemen, sicheren Halt auf dem Werkzeug, so dass er sich auf eine korrekte Messung konzentrieren kann.

Modelle



Fluke TL224

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2026 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

05/2026

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**