

TL76 Satz universelle Messleitungen



Wichtigste Merkmale

- Abnehmbare, isolierte IC-Schutzkappen ermöglichen das Prüfen von eng nebeneinander liegenden Leitungen sowie die Einhaltung von GS38
- CAT III, 1000 V, 10 A
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V nur mit Schutzkappe
- 1 Jahr Gewährleistung

Produktübersicht: TL76 Satz universelle Messleitungen

Ein Paar 1,5 Meter lange Silikonmessleitungen (rot, schwarz) mit rechtwinkligem abgeschirmtem Bananenstecker

Modelle

Fluke TL76

- One pair (red, black) 1.4 meter long silicone test leads with right angle shrouded banana plug
 - Lantern tip (removable) for use with European wall sockets (4 mm Ø)
 - Lantern tip can be removed for easy access to terminal blocks (2 mm Ø)
-

Fluke. *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

Fluke Deutschland GmbH

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

www.fluke.de

©2026 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

05/2026

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**