

Datos técnicos

Pinza amperimétrica CA/CC Fluke i1010



Características principales

- The Fluke i1010 AC/DC current clamp is a battery-powered Hall-effect probe that extend the current ranges of Fluke tools, measuring DC current from 1 A to 1000 A and AC current from 1 A to 600A.
- Provides accurate current reading without breaking the circuit.
- Compatible with most Fluke multimeters.
- CAT III 600 V safety rating

Descripción general del producto: Pinza amperimétrica CA/CC Fluke i1010

Las sondas amperimétricas amplían los rangos de corriente de instrumentos Fluke. La pinza amperimétrica de CA/CC i1010 con resultados muy fiables mide de 1 a 1.000 A y toma lecturas exactas de corriente sin interrumpir el circuito. Esta pinza mide corrientes de CA y CC con sondas de grandes dimensiones a batería con efecto Hall que permiten acceder a áreas difíciles de alcanzar. Compatible con la mayoría de los multímetros de Fluke.

Especificaciones: Pinza amperimétrica CA/CC Fluke i1010

Tipo de medición	Sensor hall
Rango de corriente nominal	600 A CA 1.000 A CC
Rango de corriente continua	1 A - 600 A CA 1 A - 1.000 A CC
Corriente máxima no destructiva	1.000 A
Corriente mínima de medida	0,5 A
Precisión básica	2 % + 0,5 A (% de lectura + especificaciones de suelo)
Frecuencia utilizable	CC: 10 kHz
Niveles de salida	1 mV/A
Ajuste de cero errores	Sí
Especificaciones de seguridad	
Seguridad	CAT III, 600 V
Tensión máxima	600 V
Especificaciones mecánicas y generales	
Garantía	1 año
Duración de la pila	9 V, 60 h
Diámetro máximo del conductor	30 mm 2 x 25 mm
Longitud del cable de salida	1,6 m
Conectores tipo banana recubiertos	Sí

Modelos



Fluke i1010

Fluke i1010 AC/DC Current Clamp

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2026 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
05/2026

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.