

Datos técnicos

TL224 Juego de cables de prueba de silicona SureGrip™



Características principales

- Cables de prueba de multímetro digital (rojo, negro) con conectores banana de diámetro estándar y aislamiento de seguridad
- Conector en ángulo recto en un extremo y conector recto en el otro
- Aliviador de tensión reforzado
- Cable aislado de silicona de 1,5 metros
- Categoría de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V, 10 A. Certificado CSA
- Un año de garantía

Descripción general del producto: TL224 Juego de cables de prueba de silicona SureGrip™

Los cables de prueba son parte integral del sistema de medición completo y amplían las capacidades de su multímetro digital. Los cables de prueba aislados TL224 SureGrip™ ofrecen un aliviador de tensión reforzado e incluyen terminaciones tipo banana para una gran variedad de configuraciones de cables de prueba. Los accesorios SureGrip™ están diseñados para mejorar el agarre. Superficies de goma sobremoldeadas y diseño ergonómico para proporcionar al usuario un agarre cómodo y fiable del accesorio para poder centrarse en efectuar una medición exacta.

Modelos



Fluke TL224

Fluke. *Manteniendo su mundo en marcha.*

Fluke Ibérica, S.L.
Avda de la Industria, 32
Edificio Payma
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.es

©2026 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos.
Información sujeta a modificación sin previo aviso.
05/2026

No se permite ninguna modificación de este documento sin permiso escrito de Fluke Corporation.