



MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10

Deze TL-D-lamp heeft een uitstekende kleurweergave, wat hem zeer geschikt maakt voor het controleren van de kwaliteit van gedrukt materiaal in de grafische en drukwerkindustrie.

Product gegevens

Algemene informatie

Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	89 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	33 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	2 %

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	950 [CCT of 5000K]
Lichtstroom (nom.)	2330 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2330 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	348
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	360
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5300 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	65 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	95
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	85 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	82 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Lampstroom (nom.)	0.440 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C
---------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----


MASTER TL-D 90 Graphica

Goedkeuring en Toepassing			
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B	Bestelcode	88864825
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2 mg	Local Code	TLDGRAPHC36W950
Energieverbruik kWh/1000 uur	43 kWh	Numerator - Aantal per pak	1
		Numerator - Dozen per buitendoos	10
		Materiaalnr. (12NC)	928044795081
		Netto gewicht (per stuk)	135.000 g
		ILCOS Code	FD-36/53/1A-E-G13
Productgegevens			
Volledige productcode	871150088864825		
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10		
EAN/UPC - Product	8711500888648		

Waarschuwingen en veiligheid


- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets




TL-D Graphica 36W/950

Fotometrische gegevens



Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm



MASTER TL-D 90 Graphica

