



CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	570 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	118,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,8 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.4
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	99 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Capsule

CorePro LEDcapsule MV - G9

Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	397599
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1,0
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
Full EOC	871869965780200
Bestelcode	8718699657802
Materiaalnr. (12NC)	929002055102
Lokale code	65780200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699657802
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718699657819

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV - G9

Levensduur



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

