



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan met de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-2 [G24d-2]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.200 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (nominaal)	67 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18,3 W
Lampstroom (nom.)	0,230 A

MASTER PL-C 2 Pin

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	1,4 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
EPREL-registratienummer	423.283

Productgegevens

Full EOC	871150062091070
----------	-----------------


Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX
Bestelcode	62091070
Lokale code	PLC18W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnummer (12NC)	927905783040
Volledige productnaam	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Case	8711500715777

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm


Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX

