



MASTER CityWhite CDO-ET Plus



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40

Keramische metaalhalogeenlamp met opalen eivormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmherstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Kleuraanduiding	
Energieverbruik	95,0 W	Warmwit (WW)	
Spanning (nom.)	90 V	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) 0,447	
Spanning (nom.)	90 V	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) 0,4	
Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) 2800 K	
Lampvoet	E40 [E40]	Lichtrendement (nominaal) 99 lm/W	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI) 87	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Regelsystemen en dimmers	
Eisen aan armatuurontwerp		Dimbaar Ja	
Kleurcode	828 [CCT of 2800K]	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtstroom	9.400 lm	Lampafwerking Gecoat glas	

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lampvorm	B75 [B 75 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	12 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	11,6 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	95 kWh
EPREL-registratienummer	473.399
Productgegevens	
Full EOC	871829115877600


Productnaam voor bestelling	MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
Bestelcode	15877600
Lokale code	CDOET100W828+
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928154808835
Volledige productnaam	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40
EAN/UPC - Case	8718291158783

Maatschets




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

